

Куда: РФ

Кому: Руководителю предприятия

Исх № б/н от 08.07.2020



### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «АКОНРУС», г.Белгород, предлагает Вам рассмотреть вопрос о дилерском сотрудничестве на территории РФ по продажам тракторного полуприцепа DLAGromaster.

Полуприцеп DLAGromaster прежде всего предназначен для использования в сельскохозяйственных, лесных, коммунальных и строительных предприятиях.

Двухбалочная усиленная рама и 2-х осный рессорный тандем FAD (Италия) обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики данного полуприцепа в полевых условиях и дает возможность перевозить грузы до 10т.

#### DLAGROMASTER >> ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



#### DLAGROMASTER >> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная конструктивная масса, кг.	13 000,00	Ступица с сальником	6 болтов
Снаряженная масса, кг	3 000,00	Ошиновка	16,5/70-18
Грузоподъемность, кг.	10 000,00	Тормозная система на 1 ось	пневмо
Погрузочный объем, м3	10,7	Петля сцепки, мм.	Ø50
Рессорный 2-ух осный тандем	FAD (Италия)	Кузов самосвальный	+
Габаритное освещение	+	Рабочее давление, бар.	160
Размеры кузова, ДхШхВ, мм	4420x2240x1115	Необходимая мощность трактора	80 л.с

#### DLAGROMASTER >> ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

DLAGROMASTER выпускается на производственных мощностях, сертифицированных по стандарту ISO 9001:2015. Для его производства применяется качественная конструктивная сталь, гидравлические комплектующие мировых производителей, все металлические элементы проходят порошковую покраску на автоматизированной линии производства Италии.





## **DLAGROMASTER >> ОСНОВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА**

- 1) DLAGROMASTER агрегируется на фаркоп как с отечественными тракторами, так и аналогичными тракторами иностранного производства.
- 2) Кузов имеет коническую форму (задняя часть шире передней) для облегчения выгрузки слабосыпучих или слежаных грузов
- 3) Полуприцеп дышлом догружает заднюю ось трактора, за счет чего трактор, имея лучший контакт с почвой, увеличивает свое тяговое усилие
- 4) Боковой борт со створкой для уменьшения высоты загрузки
- 5) Лёгкое и быстрое присоединение к фаркопу и штатной гидросистеме трактора
- 6) Высокая надёжность ввиду отсутствия сложных узлов в конструкции
- 7) Низкие затраты по техническому обслуживанию

## **DLAGROMASTER >> ГАРАНТИЯ, СТОИМОСТЬ, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ и ПОСТАВКИ**

№	Наименование	Цена с НДС, руб/ед (рекомендуемая розница)	Цена с НДС, руб/ед (скидка Дилера-10%)	Примечание
1	Полуприцеп «Агромастер»	1 002 000,00	901 800,00	*
2	Тент с площадкой на передней стенке			
3	Ремни для картофеля			
4	Доставка до Тамбова <b>29 000,00 руб</b>			

### **ПО ЗАПРОСУ ЗАКАЗЧИКА ВОЗМОЖНЫ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ**

**Условия поставки:** FCA - г. Белгород

**Условия оплаты:** 100% предоплата

**Срок поставки:** 20-30 рабочих дней с момента предоплаты.

**Условия гарантии:** гарантийный срок на DLAGROMASTER составляет 12 месяцев с момента приобретения

**Дополнительно:**

- на каждую единицу выдается ПСМ;
- продукция сертифицирована в РФ, при отгрузке на каждую единицу выдается паспорт и руководство по эксплуатации;
- рекламная поддержка компании и выдача сертификата дилера;
- возможна доставка оборудования в адрес Заказчика;

- максимальная загрузка оборудования в стандартную тентованную еврофуру 20тн (86м3) – 1 ед.
- кран-манипулятор не требует постановки на учет в Технадзоре.

*С уважением,  
Региональный менеджер  
ООО «АКОНРУС», г.Белгород  
Найда Сергей  
Тел.: 84991123488  
<https://dlakon.ru>  
[e-mail: nsa@dlakon.ru](mailto:nsa@dlakon.ru)*